

Приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдология-оториноларингология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 178н

Стандарт  
оснащения Центра реабилитации слуха (сурдологического центра)

№ п/п	Наименование оборудования (оснащение)	Требуемое количество, шт.
1.	Рабочее место врача-сурдолога-оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, оснащенное диагностическим микроскопом	не менее 1
2.	Осветитель налобный	по количеству должностей врачей-сурдологов-оториноларингологов
3.	Колонки для аудиометрии в свободном звуковом поле	не менее 5
4.	Аудиометр клинический (с возможностью проведения игровой аудиометрии)	не менее 2
5.	Набор камертонов медицинских	по количеству должностей врачей-сурдологов-оториноларингологов
6.	Секундомер	не менее 2
7.	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии	не менее 1
8.	Система регистрации слуховых вызванных потенциалов	не менее 1
9.	Клинический двухканальный аудиометр с возможностью проведения речевой аудиометрии	не менее 2
10.	Аудиометр импедансный	не менее 2

11.	Анализатор слуховых аппаратов	не менее 1
12.	Компьютер с принтером и программой для подбора и настройки слуховых аппаратов, возможностью установки программы для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации, веб-камера	1 на должность врача-сурдолога-оториноларинголога
13.	Компьютер с принтером и программным обеспечением	3
14.	Программатор (интерфейс) для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации (с аксессуарами)	не менее 1
15.	Акустическая анэхоидная заглушённая камера	1
16.	Комплект слуховых аппаратов с принадлежностями аппаратов (цифровых и аналоговых для различных степеней потери слуха)	не менее 2
17.	Комплект инженерно-технического оборудования для диагностики и ремонта сурдоакустической техники	не менее 1
18.	Биноккулярная лупа	не менее 2
19.	Набор игрушек для конструирования при занятиях у учителя-дефектолога	не менее 2
20.	Компьютер с принтером и программным обеспечением для кабинета учителя-дефектолога (учителя-логопеда (логопеда))	по количеству должностей учителей-дефектологов (учителей-логопедов (логопедов))