



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H19280

Срок действия с 22.08.2022 по 21.08.2025

№ 0629564

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001.  
Согласно приложению бланк №0127699, 0127700. Серийный выпуск.

код ОК  
32.50.50.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 9451-004-52962725-2001, ГОСТ Р 50444-2020

код ТН ВЭД  
9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/V-22/08/22 от 22.08.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23); Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11513 от 02.08.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0127699**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H19280

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190	СПп-01-МСК(МСК-501) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали; СПп-01-МСК(МСК-5501) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя полками; СПп-01-МСК(МСК-501М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали; СПп-01-МСК(МСК-501-01) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками; СПп-01-МСК(МСК-5501-01) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя стеклянными полками; СПп-01-МСК(МСК-501-01М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками; СПп-01-МСК(МСК-501-02) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (стеклянной и из нержавеющей стали); СПп-01-МСК(МСК-501-02М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (стеклянной и из нержавеющей стали); СПп-02-МСК(МСК-502) - столик процедурный передвижной металлический с тремя полками из нержавеющей стали; СПп-02-МСК(МСК-5502) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с тремя полками; СПп-02-МСК(МСК-502М) - столик процедурный передвижной металлический с	ТУ 9451-004-52962725-2001



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

  
 подпись  
  
 подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0127700**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H19280

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	тремя полками из нержавеющей стали; СПп-02-МСК(МСК-502-01) - столик процедурный передвижной металлический с тремя стеклянными полками; СПп-02-МСК(МСК-5502-01) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с тремя стеклянными полками; СПп-02-МСК(МСК-502-01М) - столик процедурный передвижной металлический с тремя стеклянными полками; СПп-03-МСК(МСК-504) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали, с бортиками; СПп-03-МСК(МСК-5504) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя полками, с бортиками;	



Руководитель органа \_\_\_\_\_

  
подпись

Эксперт \_\_\_\_\_

  
подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия