



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

На медицинское изделие  
Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями  
по ТУ 9452-001-0083970088-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Производитель

Место производства медицинского изделия

Номер регистрационного досье № РД-19208/42552 от 07.09.2017

Вид медицинского изделия см. приложение


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.30.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 14 сентября 2017 года № 7962  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0034255



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 1

На медицинское изделие

**Мебель медицинская для палат и кабинетов с принадлежностями**  
**по ТУ 9452-001-0083970088-2015:**

1) пост медсестры (вид 188320):

- пост медсестры 1300х1300х1100 мм;

- пост медсестры 1500х1300х1100 мм;

2) пост медсестры 1-тумбовый (вид 188320):

- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1300х1300х1100 мм;

- пост медсестры 1-тумбовый, тумба 3-ящичная с нишей 1500х1300х1100 мм;

3) стол мобильный (вид 156900):

- стол мобильный 1000х600х650 мм;

4) стол рабочий (вид 156900):

- стол рабочий 600х600х750 мм;

- стол рабочий 1200х600х750 мм;

- стол рабочий на алюминиевом каркасе 600х600х750 мм;

- стол рабочий на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм;

5) стол рабочий с ящиком (вид 156900):

- стол рабочий с ящиком 600х600х750 мм;

- стол рабочий с ящиком на алюминиевом каркасе 600х600х750 мм;

6) стол рабочий с двумя ящиками (вид 156900):

- стол рабочий с двумя ящиками 1200х600х750 мм;

- стол рабочий с 2-мя ящиками на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм;

7) стол однотумбовый (вид 156900):

- стол 1-тумбовый 1200х600х750 мм (тумба 4-х ящичная);

- стол 1-тумбовый 1200х600х750 мм (тумба 3-х ящичная с нишей);

- стол 1-тумбовый 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная с ящиком);

- стол 1-тумбовый 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная);

- стол 1-тумбовый 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная с нишей);

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм (тумба 4-х ящичная);

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм (тумба 3-х ящичная с нишей);

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная с ящиком);

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная);

- стол 1-тумбовый на алюминиевом каркасе 1200х600х750 мм (тумба 1-дверная с нишей);

**Заместитель руководителя Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0037133



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 2

8) стол двухтумбовый (вид 156900):

- стол 2-тумбовый 1500х600х750 мм (тумба 4-х ящичная);
- стол 2-тумбовый 1500х600х750 мм (тумба 3-х ящичная с нишей);
- стол 2-тумбовый 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная с ящиком);
- стол 2-тумбовый 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная);
- стол 2-тумбовый 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная с нишей);
- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750 мм (тумба 4-х ящичная);
- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750 мм (тумба 3-х ящичная с нишей);
- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная с ящиком);
- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная);
- стол 2-тумбовый на алюминиевом каркасе 1500х600х750 мм (тумба 1-дверная с нишей);

9) шкаф для одежды и документов (вид 156900):

- шкаф для одежды и документов 2-х дверный 2-х секционный 740х600х2100 мм;
- шкаф для одежды и документов 3-х дверный 2-секционный 1100х600х2100 мм;

10) шкаф для одежды (вид 156900):

- шкаф для одежды 1-дверный 450х600х2100 мм;
- шкаф для одежды 2-х дверный 740х600х2100 мм;
- шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секционный 740х600х2100 мм;
- шкаф для одежды 2-х дверный 2-х секционный 1100х600х2100 мм;
- шкаф для одежды 3-х дверный 2-х секционный 1100х600х2100 мм;

11) шкаф для документов (вид 156900):

- шкаф для документов открытый 450х400х2100 мм;
- шкаф для документов открытый 740х400х2100 мм;
- шкаф для документов 1-дверный 450х400х2100 мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 1 глухой низкой дверцей в нижней части);
- шкаф для документов 2-х дверный 740х400х2100 мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части);
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100 мм (с 1 глухой дверцей в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 1 глухой дверцей в нижней части);
- шкаф для документов 4-х дверный 740х400х2100 мм (с 2-мя глухими дверцами в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф для документов 2-х дверный 450х400х2100 мм (одна дверца глухая в верхней

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0037132



## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 3

- части, одна дверца глухая в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (две двери глухие в верхней части, две двери глухие в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 1 дверный 450x400x2100 мм (одна глухая сплошная дверца);
- шкаф для документов 2-х дверный 740x400x2100 мм (две глухие сплошные двери);
- шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100 мм (одна высокая дверца в верхней части, одна низкая дверца в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100мм (две высокие двери в верхней части, две низкие двери в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100 мм (с одной стеклянной высокой дверцей в верхней части, одной глухой низкой дверцей в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя стеклянными высокими дверцами в верхней части, двумя глухими низкими дверцами в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 3-х дверный 450x400x2100 мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части, с одной стеклянной дверцей в средней части, с одной глухой дверцей в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 6-ти дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части, с 2-мя стеклянными дверцами в средней части, с 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100 мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф для документов 2-х дверный 450x400x2100 мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя открытыми полками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одной открытой полкой в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части шкафа);

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0037131



## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 4

- шкаф для документов 4-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части шкафа);
  - шкаф для документов 2-х дверный 740x400x2100 мм (с 2-мя сплошными дверцами в рамочном профиле со стеклом);
  - 12) шкаф общего назначения (вид 156900):
  - шкаф общего назначения 2-х дверный 800x400x2000 мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 1-дверный 450x400x2000 мм (с 4-мя открытыми полками в верхней части и одной низкой глухой дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя дверцами в верхней части, с 2-мя открытыми полками в средней части, с 2-мя дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной дверцей в верхней части, с одной открытой полкой в средней части, с одной дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный 800x400x2000 мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 1-дверный 450x400x2000 мм (с 3-мя открытыми полками в верхней части и одной дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части и 2-мя дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной высокой дверцей в верхней части и одной дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800x400x2000 мм (с 2-мя высокими дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450x400x2000 мм (с одной высокой дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
  - шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800x400x2000 мм (с 2-мя дверцами в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
  - шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450x400x2000 мм (с одной дверцей в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой
- Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**  
0037130



## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 5

дверцей в нижней части);

- шкаф общего назначения 2-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя сплошными дверцами);
- шкаф общего назначения 1- дверный 450x400x2000 мм (с одной сплошной дверцей);
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800x400x2000 мм (с 2-мя высокими дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450x400x2000 мм (с одной высокой дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный с 2-мя ящиками 800x400x2000 мм (с 2-мя дверцами в рамочном профиле со стеклом в верхней части, 2-мя выдвижными ящиками в средней части, 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный с одним ящиком 450x400x2000 мм (с одной дверцей в рамочном профиле со стеклом в верхней части, одним выдвижным ящиком в средней части, одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной высокой стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой низкой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части);
- шкаф общего назначения 2-х дверный 450x400x2000 мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной глухой дверцей в нижней части);
- шкаф общего назначения 4-х дверный 800x400x2000 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части);

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



И.Ю. Павлюков

0037129



## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2017 года № РЗН 2016/4287

Лист 6

- шкаф общего назначения 2-х дверный 450х400х2000 мм (с одной стеклянной дверцей в верхней части и одной стеклянной дверцей в нижней части);
  - 13) антресоль (вид 156900):
    - антресоль 1-дверная 450х600х450 мм;
    - антресоль 2-х дверная 740х600х450 мм;
    - антресоль 3-х дверная 1100х600х450 мм;
  - 14) шкаф навесной открытый (вид 156900):
    - шкаф навесной открытый 400х300х750 мм;
    - шкаф навесной открытый 800х300х750 мм;
  - 15) шкаф навесной со сплошными дверцами (вид 156900):
    - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750 мм;
    - шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750 мм;
    - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750 мм;
    - шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750 мм;
    - шкаф навесной с 2-мя дверцами на кронштейнах 800х300х750 мм;
    - шкаф навесной 3-х дверный 1100х300х750 мм
  - 16) шкаф навесной со стеклянными дверцами (вид 156900):
    - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750 мм (с одной стеклянной дверцей);
    - шкаф навесной 1-дверный на алюминиевом каркасе 400х300х750 мм (с одной стеклянной дверцей);
    - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750 мм (с 2-мя стеклянными дверцами);
    - шкаф навесной 2-х дверный на алюминиевом каркасе 800х300х750 мм (с 2-мя стеклянными дверцами);
    - шкаф навесной 1-дверный 400х300х750 мм (с одной стеклянной дверцей в рамочном профиле);
    - шкаф навесной 2-х дверный 800х300х750 мм (с 2-мя стеклянными дверцами в рамочном профиле).
- Принадлежности к столам:
- стеллаж настольный одноярусный 1200х220х350 мм;
  - подставка под системный блок 280х560х140 мм;
  - полка под клавиатуру 650х350х70 мм;
  - подставка под монитор 560х380х90 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0037128